

[Click to verify](#)



Estou com muita dor de dente pelo fato do curativo estar saindo, o que devo fazer para aliviar essa dor? pois até minhas bochechas e maxila estão doendo muito, quando vou para comer algo não consigo pois um dente bate no que está dolorido. O que fazer? Dra. Sonia Bordin Aykroyd Ola. É bom retornar logo ao seu dentista pois o dente aberto ira continuar doendo e tem até a chance de morrer, se esta falando de restauracao. Se for curativo de canal e deixar aberto pode reinfectar e causar um abscesso. Boa sorte! Prof. Cassia Cestari Toia Olá! Sim! Muito muito que você esteja passando por essa dor. Quando o curativo de um dente começa a sair, a parte interna do dente (que pode estar sensível ou até exposta) fica vulnerável, o que causa dor intensa, principalmente ao mastigar ou ao encostar outro dente. Além disso, a dor irradiando para a bochecha e maxila pode indicar inflamação ou até infecção local. É muito importante procurar um dentista o quanto antes para refazer o curativo e avaliar a necessidade de um tratamento definitivo, como um tratamento de canal. Se precisar, estou à disposição para te atender e aliviar essa dor o mais rápido possível! Coloquei duas coroas uma superior e uma inferior faz 4 meses desde então estou sentindo dores intensas na garganta cabeça e ouvido simultaneamente, dói ao falar, som alto, até o vento no ouvido está doendo a coroa pode causar essa dor? Boa noite meu bebê de 1 e 9 meses caiu e rachou o dente da frente o que eu fiz Fico uma anestesia local para a restauração de um dente onente. Após passar o efeito da anestesia comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte no lado do rosto q foi aplicada a anestesia. Os remédios pra dor não resolvem. Dói o rosto todo, menos o dente. O que pode ser? meu filho tem reclamado dor no dente mas não tem nada aparentemente, já olhei, ele pode ser?? Boa noite, tenho um bebê de 7 meses, posso extrair um dente e separar ele do colo? Vou fazer um canal hoje, e restaurar definitivamente na terça-feira. Será que o curativo que eles colocam segura até lá? A restauração do dente caiu um pedacinho minúsculo, não sinto dor nenhuma, terei que fazer restauração urgentemente mesmo não tendo dor? Olá, eu extraí o siso na sexta e nas noites de sábado, domingo e terça eu passei mal, com ânsias e vômito. É normal? Fiz um tratamento de canal para colocar uma ponte fixa em outubro de 2023 e esse dente foi desgastado. Foi colocado a ponte fixa. Mas desde outubro de 2024 esse dente está doendo, já voltei no dentista que fez o canal, que não vê a causa dessa dor.Está refazendo o retratamento e não sinto melhora... Andei 8 meses a tentar um queixal que abanava hoje sai mas não sangrou nem tenho dor é normal? Todos os conteúdos publicados no [doctoralia.com.br](#), principalmente perguntas e respostas na área da medicina, têm caráter meramente informativo e não devem ser, em nenhuma circunstância, considerados como substitutos de aconselhamento médico. Perguntado por: Isaac Tiago Cunha de Vieira | Última atualização: 3. Juli 2024 Pontuação: 4.3/5 (37 avaliações) Curativo no dente continua doendo, o que fazer? Uma vez que mesmo com o curativo e a com a medicação, a dor de dente, não hesite em procurar um dentista urgentemente. Por que o dente dói com curativo? Olá. Pode dor ainda quando é feito um curativo. O ideal é tratar o canal o quanto antes. Como aliviar a dor de dente com curativo? No entanto, existem algumas soluções eficazes para aliviar a dor de dente com curativo e buscar alívio imediato. O bochecho de água morna com sal pode ajudar a reduzir a dor e limpar a boca. O uso de pastas de dente antissensibilizantes também pode aliviar a sensibilidade e reduzir a dor. Quanto tempo o curativo no dente faz efeito? O uso do curativo deve ser limitado e o tempo necessário de uso vai ser conforme os cuidados tomados pelo paciente. Mas, em média, o tempo costuma durar entre 15 a 30 dias, em que o paciente vai utilizar o curativo apenas para aliviar os sintomas. O que vem depois do curativo do canal? O curativo funciona como uma solução provisória. Após paliativo que, depois de alguns dias, é necessário fazer a restauração. Ele é uma espécie de selante dentário feito à base de óxido de zinco e eugenol. Embora o curativo de dente seja um procedimento temporário, é necessários alguns cuidados para evitar danos à saúde bucal. Olá! A partir do momento que o dente infeccionado não foi tratado, não indica fechar a cavidade com curativo. Estou com curativo no dente (fiz canal hj) posso beijar meu parceiro estando o curativo? Sim! Muitas vezes o dentista observa a presença de uma lesão periapical pela radiografia e isso já é suficiente para indicar o retratamento. Importante lembrar que logo após o tratamento de canal (1 ou 2 semanas), o dente ainda pode apresentar certo desconforto e este deve ir diminuindo com os dias até não doar mais nada. O que é nevralgia nos dentes?Dor aguda no dente;dor penetrante no dente;sensação de dor irradiando de dentro do dente;pulsação dentária;sensação de pulsação no rosto e/ou cabeça;difficuldade para se alimentar, especialmente doces e frutas cítricas;sensibilidade ao consumo de alimentos quentes ou frios etc. “Geralmente, o paciente sente o dente “destampado”, com alguma cavidade aberta, o que pode virar um nicho para acúmulo de bactérias, resíduos e restos alimentares”, alerta a dentista. Além disso, é comum que outros sintomas possam surgir durante a perda do curativo no dente, como dor de dente e gengiva inchada. Um material em forma de cone, feio de borracha, chamado guta-percha é inserido em cada um dos canais e geralmente é selado no local com cimento endodôntico. Às vezes, um pino de plástico ou metal é colocado no canal para dar apoio estrutural. A sensação de gosto de podre na boca normalmente é causada por má higiene oral, problemas dentários, alergias, infecções das vias aéreas como sinusite ou resfriado, efeito colateral de medicamentos, consumo de bebidas alcoólicas ou hábito de fumar. Nas primeiras horas depois do tratamento de canal o paciente deverá evitar comidas sólidas, pois durante a mastigação existe o risco de morder a bochecha em decorrência do efeito da anestesia. O ideal é que fique a base de líquidos até cessar o efeito do anestésico. Em média, o custo de um tratamento de canal pode variar entre R\$ 250 a R\$ 1.000. Entretanto, vale lembrar que, em alguns casos, pode ser necessário realizar outros procedimentos dentários, como restaurações ou coroas, para completar o tratamento, o que pode aumentar o custo total. Ela mantém a cor, o brilho e até a sua funcionalidade por até 15 anos , sendo altamente indicado para o tratamento. Além disso, é preciso manter a higiene bucal em dia realizando as escovações após as refeições e as visitas à clínica odontológica de forma periódica. Depois de uma semana, esse dente deve ser restaurado para que não fique sujeito a uma possível recontaminação do canal. Por que devemos colocar curativo no dente e para que serve? Quando nos ferimos é natural colocar um curativo sobre o machucado, para que proteja ele, certo? Mas quando é no dente, o que fazemos? Da criança ao adulto, em qualquer fase da nossa podemos nos machucar. O mesmo acontece com nossos dentes, quando algum deles está numa situação de tratamento, o selante - curativo no dente, entra em ação para protege-lo. Descubra neste texto como esse selante é importante para sua saúde bucal e muitas outras informações que você precisa saber. Uma boa leitura e vamos lá! Curativo no dente antes da restauração De modo geral, também chamado de selante, o curativo no dente é um cuidado paliativo de grande ajuda nos tratamentos odontológicos. Afinal, ele serve para proteger um dente quebrado ou um que não pôde terminar um procedimento no mesmo dia, como uma restauração ou um canal. O curativo dentário é um selante à base de dois compostos químicos, o óxido de zinco e o eugenol. Juntos eles podem ser usados para proteger a integridade interna do dente para que ele volte a sua funcionalidade. Por que se colocar curativo no dente? Em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento que será realizado pelo dentista e o tempo que esse procedimento pode demorar, precisará aplicar o curativo. O fato de que em alguns casos, não é possível terminar o tratamento na mesma consulta. Com isso, para que o dente não fique aberto e exposto a bactérias ou outras sujeiras até o fim do procedimento é colocado um curativo nele. Vale destacar que o curativo só poder ser usado por um curto período de tempo, um dos motivos que também chama a atenção para tirá-lo é uma coloração esbranquiçada. Curativo no dente para que serve? Existem casos de que a necessidade de usar um selante é imprescindível, entre elas temos a dor de dente motivada por uma cárie, por exemplo. Imagine a seguinte situação, Roberto está com uma cárie em seu dente e vai ao dentista. Chegando lá é realizada a remoção da cárie, porém, não foi possível acabar o procedimento no mesmo dia. O dentista então coloca um curativo no dente de Roberto e pede para que ele volte nos próximos dias. O dente com o selante recebe uma restauração temporária, que tem como objetivo protege-lo da exposição a bactérias. Passado o período, Roberto pôde voltar ao consultório e finalizar seu procedimento bucal, o curativo é removido e assim é dada continuidade ao tratamento. Mas há também outros casos, como queda de uma restauração antiga ou quando quebra um dente e também a dor de dente. A dor de dente pode ser considerada como o principal motivo para o uso do curativo no dente, já que esse incômodo é causado, na maioria das vezes, por uma cárie. Quando acontece situações como a de uma restauração dentária quebrar ou cair pode ser necessário fazer um tratamento de canal (ou não), mas, depois do devido tratamento, o profissional pode colocar o curativo. Passando alguns dias, o dentista especializado faz a obturação do dente de forma definitiva, ou ainda, poderá realizar o tratamento de canal, caso seja necessário. Curativo no dente não é canal E comum confundirem o selante com o tratamento de canal, mas te garanto que são procedimentos totalmente diferentes, como irei explicar logo abaixo. Apesar do curativo ajudar no início do tratamento de uma cárie, a restauração (tratamento de canal) seria a próxima etapa desse procedimento, que é realizada com uma resina na cor do dente, que preserva a estética e devolve a função mastigatória. Outro fator é precisa ser levado em consideração para diferenciaç-los, é de que os curativos só podem ser usados por um determinado tempo, por isso é considerado uma medida paliativa. Quanto tempo dura um curativo no dente? Não há um limite certo, mas é aconselhável que fique com o curativo no dente o mínimo possível. É comum que muitos pacientes apresentem um alívio na sintomatologia dolorosa ou se sentem seguros logo após a cavidade dentária ser recoberta pelo material provisório e não foram mais ao dentista. Porém, as consequências podem ser graves. Sem a falta do devido cuidado a infecção pode voltar e o dente começa a doer novamente. Caso as cáries não sejam totalmente removidas podem destruir mais ainda o dente e o risco de perde-lo é maior ainda. Curativo no dente dói? Na grande maioria das vezes o curativo no dente não dói ou gera algum incômodo. No entanto, se o dente que tem o selante apresentar dores, procure imediatamente um atendimento odontológico. A partir disso será necessário fazer um novo curativo e também uma nova medicação (em casos de um curativo para tratamento de canal). Além das dores que muitos alegam que sentem após o procedimento. Alguns pacientes relatam um gosto ruim logo após fazer o curativo. Isso acontece porque possivelmente alguma infiltração deixou extravasar o gosto da medicação colocada dentro do canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. O conselho é se atentar ao máximo e seguir todas as recomendações de seu dentista. E se eu não finalizar o tratamento? A falsa sensação de tudo estar certo por causa do curativo pode trazer muitas complicações como já tido acima. Mas existem mais riscos caso o procedimento não seja devidamente finalizado, então o paciente pode sofrer com algumas situações. Entre as mais comuns, destacamos as dores mais fortes, formação de abscesso dentário, gosto ruim na boca, comprometimento do osso ao redor do dente por alguma infecção e outros motivos. Além desses, é possível também que o dente se quebre, já que o curativo não tem a mesma resistência que uma restauração. É importante adotar alguns cuidados para que sua experiência com o curativo selante seja um problema, como evitar mastigar em cima do dente, realizar a higiene bucal de forma completa, não tentar removê-lo e voltar ao dentista no momento determinado. Curativo no dente e os cuidados que devemos ter Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: Evite mastigar do lado em que o selante está. Esse cuidado vale principalmente para o primeiro dia já que o material ainda não está 100% fixado e corre o risco de quebrar; Mantenha uma higiene bucal bem caprichada após as refeições, sem se esquecer do fio dental; Não remova o curativo (em hipótese alguma). Isso pode piorar a situação do dente lesionado, causando algum tipo de infecção. Não é aconselhável remover o selante em casa, porque os materiais que são aplicados apresentam certa rigidez e apenas com a utilização de brocas apropriadas o material pode ser totalmente removido. Assim qualquer manobra inapropriada pode resultar em fraturas, dor e até perda do dente, por isso não tente. Mas caso o curativo saia procure imediatamente o dentista. Agora que já sabe sobre o curativo no dente e suas propriedades selantes, sempre será recomendável que mantenha as idas ao consultório dentista. É e claro, não caia no erro de achar que o curativo representa o tratamento de canal ou ainda que não precisa adotar outros cuidados porque a dor parou. Por último, lembre-se: o curativo no dente não é restauração definitiva. Afinal, quanto mais rápido for feita a intervenção definitiva maiores são as chances de sucesso no seu tratamento. Sabe como? Você pode aproveitar e agendar sua avaliação gratuita conosco aqui! E se gostou do nosso texto, tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que será um prazer responde-los. Por que devemos colocar curativo no dente e para que serve? Quando nos ferimos é natural colocar um curativo sobre o machucado, para que proteja ele, certo? Mas quando é no dente, o que fazemos? Da criança ao adulto, em qualquer fase da nossa podemos nos machucar. O mesmo acontece com nossos dentes, quando algum deles está numa situação de tratamento, o selante - curativo no dente, entra em ação para protege-lo. Descubra neste texto como esse selante é importante para sua saúde bucal e muitas outras informações que você precisa saber. Uma boa leitura e vamos lá! Curativo no dente antes da restauração De modo geral, também chamado de selante, o curativo no dente é um cuidado paliativo de grande ajuda nos tratamentos odontológicos. Afinal, ele serve para proteger um dente quebrado ou um que não pôde terminar um procedimento no mesmo dia, como uma restauração ou um canal. O curativo dentário é um selante à base de dois compostos químicos, o óxido de zinco e o eugenol. Juntos eles podem ser usados para proteger a integridade interna do dente para que ele volte a sua funcionalidade. Por que se colocar curativo no dente? Em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento que será realizado pelo dentista e o tempo que esse procedimento pode demorar, precisará aplicar o curativo. O fato de que em alguns casos, não é possível terminar o tratamento na mesma consulta. Com isso, para que o dente não fique aberto e exposto a bactérias ou outras sujeiras até o fim do procedimento é colocado um curativo nele. Vale destacar que o curativo só poder ser usado por um curto período de tempo, um dos motivos que também chama a atenção para tirá-lo é uma coloração esbranquiçada. Curativo no dente para que serve? Existem casos de que a necessidade de usar um selante é imprescindível, entre elas temos a dor de dente motivada por uma cárie, por exemplo. Imagine a seguinte situação, Roberto está com uma cárie em seu dente e vai ao dentista. Chegando lá é realizada a remoção da cárie, porém, não foi possível acabar o procedimento no mesmo dia. O dentista então coloca um curativo no dente de Roberto e pede para que ele volte nos próximos dias. O dente com o selante recebe uma restauração temporária, que tem como objetivo protege-lo da exposição a bactérias. Passado o período, Roberto pôde voltar ao consultório e finalizar seu procedimento bucal, o curativo é removido e assim é dada continuidade ao tratamento. Mas há também outros casos, como queda de uma restauração antiga ou quando quebra um dente e também a dor de dente. A dor de dente pode ser considerada como o principal motivo para o uso do curativo no dente, já que esse incômodo é causado, na maioria das vezes, por uma cárie. Quando acontece situações como a de uma restauração dentária quebrar ou cair pode ser necessário fazer um tratamento de canal (ou não), mas, depois do devido tratamento, o profissional pode colocar o curativo. Passando alguns dias, o dentista especializado faz a obturação do dente de forma definitiva, ou ainda, poderá realizar o tratamento de canal, caso seja necessário. Curativo no dente não é canal E comum confundirem o selante com o tratamento de canal, mas te garanto que são procedimentos totalmente diferentes, como irei explicar logo abaixo. Apesar do curativo ajudar no início do tratmento de uma cárie, a restauração (tratamento de canal) seria a próxima etapa desse procedimento, que é realizada com uma resina na cor do dente, que preserva a estética e devolve a função mastigatória. Outro fator é precisa ser levado em consideração para diferenciaç-los, é de que os curativos só podem ser usados por um determinado tempo, por isso é considerado uma medida paliativa. Quanto tempo dura um curativo no dente? Não há um limite certo, mas é aconselhável que fique com o curativo no dente o mínimo possível. É comum que muitos pacientes apresentem um alívio na sintomatologia dolorosa ou se sentem seguros logo após a cavidade dentária ser recoberta pelo material provisório e não foram mais ao dentista. Porém, as consequências podem ser graves. Sem a falta do devido cuidado a infecção pode voltar e o dente começa a doer novamente. Caso as cáries não sejam totalmente removidas podem destruir mais ainda o dente e o risco de perde-lo é maior ainda. Curativo no dente dói? Na grande maioria das vezes o curativo no dente não dói ou gera algum incômodo. No entanto, se o dente que tem o selante apresentar dores, procure imediatamente um atendimento odontológico. A partir disso será necessário fazer um novo curativo e também uma nova medicação (em casos de um curativo para tratamento de canal). Além das dores que muitos alegam que sentem após o procedimento. Alguns pacientes relatam um gosto ruim logo após fazer o curativo. Isso acontece porque possivelmente alguma infiltração deixou extravasar o gosto da medicação colocada dentro do canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. O conselho é se atentar ao máximo e seguir todas as recomendações de seu dentista. E se eu não finalizar o tratamento? A falsa sensação de tudo estar certo por causa do curativo pode trazer muitas complicações como já tido acima. Mas existem mais riscos caso o procedimento não seja devidamente finalizado, então o paciente pode sofrer com algumas situações. Entre as mais comuns, destacamos as dores mais fortes, formação de abscesso dentário, gosto ruim na boca, comprometimento do osso ao redor do dente por alguma infecção e outros motivos. Além desses, é possível também que o dente se quebre, já que o curativo não tem a mesma resistência que uma restauração. É importante adotar alguns cuidados para que sua experiência com o curativo selante seja um problema, como evitar mastigar em cima do dente, realizar a higiene bucal de forma completa, não tentar removê-lo e voltar ao dentista no momento determinado. Curativo no dente e os cuidados que devemos ter Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: Evite mastigar do lado em que o selante está. Esse cuidado vale principalmente para o primeiro dia já que o material ainda não está 100% fixado e corre o risco de quebrar; Mantenha uma higiene bucal bem caprichada após as refeições, sem se esquecer do fio dental; Não remova o curativo (em hipótese alguma). Isso pode piorar a situação do dente lesionado, causando algum tipo de infecção. Não é aconselhável remover o selante em casa, porque os materiais que são aplicados apresentam certa rigidez e apenas com a utilização de brocas apropriadas o material pode ser totalmente removido. Assim qualquer manobra inapropriada pode resultar em fraturas, dor e até perda do dente, por isso não tente. Mas caso o curativo saia procure imediatamente o dentista. Agora que já sabe sobre o curativo no dente e suas propriedades selantes, sempre será recomendável que mantenha as idas ao consultório dentista. É e claro, não caia no erro de achar que o curativo representa o tratamento de canal ou ainda que não precisa adotar outros cuidados porque a dor parou. Por último, lembre-se: o curativo no dente não é restauração definitiva. Afinal, quanto mais rápido for feita a intervenção definitiva maiores são as chances de sucesso no seu tratamento. Sabe como? Você pode aproveitar e agendar sua avaliação gratuita conosco aqui! E se gostou do nosso texto, tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que será um prazer responde-los. Posted at 09:38h in Dicas para sua saúde bucal by Marina servetoweb Nenhum paciente gosta de lidar com um curativo no dente, mas não tem jeito: alguns procedimentos odontológicos exigem o uso da técnica. Seja em uma restauração dentária provisória ou em tratamento endodôntico, o curativo para dente é sempre um aliado na cicatrização e na prevenção de infecções na região. Independente do motivo para o seu uso, é comum que surjam dúvidas sobre como cuidar do selante e o que é bom para evitar danos ao curativo no dente. Confira! Curativo no dente: para que serve? Não são só os cuidados com curativo no dente que ainda geram dúvidas entre os pacientes. Na verdade, é comum que muitos não saibam como é feito o selante ou a sua função na odontologia. O curativo para dente é realizado a partir de uma pasta de dente, que preserva a estética e devolve a função mastigatória. Além disso, é possível impedir a quebra ou até a queda do curativo para dente antes do tempo. Curativo do dente caiu: o que fazer? Se mesmo tomando todos os cuidados necessários o seu curativo no dente cair, o ideal é buscar um dentista o quanto antes. Através da consulta será possível realizar o exame clínico e, assim, avaliar se está tudo bem e recolocar o curativo para dente ou realizar a restauração definitiva. Nesse caso, vale ressaltar que o paciente não deve continuar, em hipótese alguma, sem o curativo no dente. Lembra-se, a ausência do selante provisório pode favorecer o surgimento de doenças bucais e prejudicar a saúde do seu sorriso. Perguntado por: Isaac Tiago Cunha de Vieira | Última atualização: 3. Juli 2024 Pontuação: 4.3/5 (37 avaliações) Curativo no dente continua doendo, o que fazer? Uma vez que mesmo com o curativo e a com a medicação, a dor de dente, não hesite em procurar um dentista urgentemente. Por que o dente dói com curativo? Olá. Pode dor ainda quando é feito um curativo. O ideal é tratar o canal o quanto antes. Como aliviar a dor de dente com curativo? No entanto, existem algumas soluções eficazes para aliviar a dor de dente com curativo e buscar alívio imediato. O bochecho de água morna com sal pode ajudar a reduzir a dor e limpar a boca. O uso de pastas de dente antissensibilizantes também pode aliviar a sensibilidade e reduzir a dor. Quanto tempo o curativo no dente faz efeito? O uso do curativo deve ser limitado e o tempo necessário de uso vai ser conforme os cuidados tomados pelo paciente. Mas, em média, o tempo costuma durar entre 15 a 30 dias, em que o paciente vai utilizar o curativo apenas para aliviar os sintomas. O que vem depois do curativo do canal? O curativo funciona como uma solução provisória. Após paliativo que, depois de alguns dias, é necessário fazer a restauração. Ele é uma espécie de selante dentário feito à base de óxido de zinco e eugenol. INCRIVEL Restauração de Cárie Dentária: Coroa em 4k 33 questões relacionadas encontradas “A escovação com o curativo no dente deve ser realizada normalmente, sempre após as refeições e lembrando-se, sempre, de utilizar o fio-dental”, ressalta a dentista. Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: - Evite mastigar do lado em que o selante está. Além das dores que algumas pessoas sentem após o procedimento, outras relatam um gosto ruim logo após colocar o curativo no dente. Isso acontece porque pode surgir alguma infiltração, deixando vazar a medicação colocada no canal, fazendo com que seja possível sentir o gosto. Além disso, é realizada toda a limpeza da parte interna da raíz. Assim, é um procedimento bastante delicado e que mexe com tecidos que muitas vezes, apresentam-se bastante inflamados. Por isso, uma dor leve, um incômodo cerca de 2 a 3 dias após a realização das etapas da endodontia é considerado normal. Espere pelo menos uma hora após a cavidade dentária ser recoberta pelo material provisório e não foram mais ao dentista. Porém, as consequências podem ser graves. Sem a falta do devido cuidado a infecção pode voltar e o dente começa a doer novamente. Caso as cáries não sejam totalmente removidas podem destruir mais ainda o dente e o risco de perde-lo é maior ainda. Curativo no dente dói? Na grande maioria das vezes o curativo no dente não dói ou gera algum incômodo. No entanto, se o dente que tem o selante apresentar dores, procure imediatamente um atendimento odontológico. A partir disso será necessário fazer um novo curativo e também uma nova medicação (em casos de um curativo para tratamento de canal). Além das dores que muitos alegam que sentem após o procedimento. Alguns pacientes relatam um gosto ruim logo após fazer o curativo. Isso acontece porque possivelmente alguma infiltração deixou extravasar o gosto da medicação colocada dentro do canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. O conselho é se atentar ao máximo e seguir todas as recomendações de seu dentista. E se eu não finalizar o tratamento? A falsa sensação de tudo estar certo por causa do curativo pode trazer muitas complicações como já tido acima. Mas existem mais riscos caso o procedimento não seja devidamente finalizado, então o paciente pode sofrer com algumas situações. Entre as mais comuns, destacamos as dores mais fortes, formação de abscesso dentário, gosto ruim na boca, comprometimento do osso ao redor do dente por alguma infecção e outros motivos. Além desses, é possível também que o dente se quebre, já que o curativo não tem a mesma resistência que uma restauração. É importante adotar alguns cuidados para que sua experiência com o curativo selante seja um problema, como evitar mastigar em cima do dente, realizar a higiene bucal de forma completa, não tentar removê-lo e voltar ao dentista no momento determinado. Curativo no dente e os cuidados que devemos ter Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: Evite mastigar do lado em que o selante está. Esse cuidado vale principalmente para o primeiro dia já que o material ainda não está 100% fixado e corre o risco de quebrar; Mantenha uma higiene bucal bem caprichada após as refeições, sem se esquecer do fio dental; Não remova o curativo (em hipótese alguma). Isso pode piorar a situação do dente lesionado, causando algum tipo de infecção. Não é aconselhável remover o selante em casa, porque os materiais que são aplicados apresentam certa rigidez e apenas com a utilização de brocas apropriadas o material pode ser totalmente removido. Assim qualquer manobra inapropriada pode resultar em fraturas, dor e até perda do dente, por isso não tente. Mas caso o curativo saia procure imediatamente o dentista. Agora que já sabe sobre o curativo no dente e suas propriedades selantes, sempre será recomendável que mantenha as idas ao consultório dentista. É e claro, não caia no erro de achar que o curativo representa o tratamento de canal ou ainda que não precisa adotar outros cuidados porque a dor parou. Por último, lembre-se: o curativo no dente não é restauração definitiva. Afinal, quanto mais rápido for feita a intervenção definitiva maiores são as chances de sucesso no seu tratamento. Sabe como? Você pode aproveitar e agendar sua avaliação gratuita conosco aqui! E se gostou do nosso texto, tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que será um prazer responde-los.

Estou com muita dor de dente pelo fato do curativo estar saindo, o que devo fazer para aliviar essa dor? pois até minhas bochechas e maxila estão doendo muito, quando vou para comer algo não consigo pois um dente bate no que está dolorido. O que fazer? Dra. Sonia Bordin Aykroyd Ola. É bom retornar logo ao seu dentista pois o dente aberto ira continuar doendo e tem até a chance de morrer, se esta falando de restauracao. Se for curativo de canal e deixar aberto pode reinfectar e causar um abscesso. Boa sorte! Prof. Cassia Cestari Toia Olá! Sim! Muito muito que você esteja passando por essa dor. Quando o curativo de um dente começa a sair, a parte interna do dente (que pode estar sensível ou até exposta) fica vulnerável, o que causa dor intensa, principalmente ao mastigar ou ao encostar outro dente. Além disso, a dor irradiando para a bochecha e maxila pode indicar inflamação ou até infecção local. É muito importante procurar um dentista o quanto antes para refazer o curativo e avaliar a necessidade de um tratamento definitivo, como um tratamento de canal. Se precisar, estou à disposição para te atender e aliviar essa dor o mais rápido possível! Coloquei duas coroas uma superior e uma inferior faz 4 meses desde então estou sentindo dores intensas na garganta cabeça e ouvido simultaneamente, dói ao falar, som alto, até o vento no ouvido está doendo a coroa pode causar essa dor? Boa noite meu bebê de 1 e 9 meses caiu e rachou o dente da frente o que eu fiz Fico uma anestesia local para a restauração de um dente onente. Após passar o efeito da anestesia comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte no lado do rosto q foi aplicada a anestesia. Os remédios pra dor não resolvem. Dói o rosto todo, menos o dente. O que pode ser? meu filho tem reclamado dor no dente mas não tem nada aparentemente, já olhei, ele pode ser?? Boa noite, tenho um bebê de 7 meses, posso extrair um dente e separar ele do colo? Vou fazer um canal hoje, e restaurar definitivamente na terça-feira. Será que o curativo que eles colocam segura até lá? A restauração do dente caiu um pedacinho minúsculo, não sinto dor nenhuma, terei que fazer restauração urgentemente mesmo não tendo dor? Olá, eu extraí o siso na sexta e nas noites de sábado, domingo e terça eu passei mal, com ânsias e vômito. É normal? Fiz um tratamento de canal para colocar uma ponte fixa em outubro de 2023 e esse dente foi desgastado. Foi colocado a ponte fixa. Mas desde outubro de 2024 esse dente está doendo, já voltei no dentista que fez o canal, que não vê a causa dessa dor.Está refazendo o retratamento e não sinto melhora... Andei 8 meses a tentar um queixal que abanava hoje sai mas não sangrou nem tenho dor é normal? Todos os conteúdos publicados no [doctoralia.com.br](#), principalmente perguntas e respostas na área da medicina, têm caráter meramente informativo e não devem ser, em nenhuma circunstância, considerados como substitutos de aconselhamento médico. Perguntado por: Isaac Tiago Cunha de Vieira | Última atualização: 3. Juli 2024 Pontuação: 4.3/5 (37 avaliações) Curativo no dente continua doendo, o que fazer? Uma vez que mesmo com o curativo e a com a medicação, a dor de dente, não hesite em procurar um dentista urgentemente. Por que o dente dói com curativo? Olá. Pode dor ainda quando é feito um curativo. O ideal é tratar o canal o quanto antes. Como aliviar a dor de dente com curativo? No entanto, existem algumas soluções eficazes para aliviar a dor de dente com curativo e buscar alívio imediato. O bochecho de água morna com sal pode ajudar a reduzir a dor e limpar a boca. O uso de pastas de dente antissensibilizantes também pode aliviar a sensibilidade e reduzir a dor. Quanto tempo o curativo no dente faz efeito? O uso do curativo deve ser limitado e o tempo necessário de uso vai ser conforme os cuidados tomados pelo paciente. Mas, em média, o tempo costuma durar entre 15 a 30 dias, em que o paciente vai utilizar o curativo apenas para aliviar os sintomas. O que vem depois do curativo do canal? O curativo funciona como uma solução provisória. Após paliativo que, depois de alguns dias, é necessário fazer a restauração. Ele é uma espécie de selante dentário feito à base de óxido de zinco e eugenol. Embora o curativo de dente seja um procedimento temporário, é necessários alguns cuidados para evitar danos à saúde bucal. Olá! A partir do momento que o dente infeccionado não foi tratado, não indica fechar a cavidade com curativo. Estou com curativo no dente (fiz canal hj) posso beijar meu parceiro estando o curativo? Sim! Muitas vezes o dentista observa a presença de uma lesão periapical pela radiografia e isso já é suficiente para indicar o retratamento. Importante lembrar que logo após o tratamento de canal (1 ou 2 semanas), o dente ainda pode apresentar certo desconforto e este deve ir diminuindo com os dias até não doar mais nada. O que é nevralgia nos dentes?Dor aguda no dente;dor penetrante no dente;sensação de dor irradiando de dentro do dente;pulsação dentária;sensação de pulsação no rosto e/ou cabeça;difficuldade para se alimentar, especialmente doces e frutas cítricas;sensibilidade ao consumo de alimentos quentes ou frios etc. “Geralmente, o paciente sente o dente “destampado”, com alguma cavidade aberta, o que pode virar um nicho para acúmulo de bactérias, resíduos e restos alimentares”, alerta a dentista. Além disso, é comum que outros sintomas possam surgir durante a perda do curativo no dente, como dor de dente e gengiva inchada. Um material em forma de cone, feio de borracha, chamado guta-percha é inserido em cada um dos canais e geralmente é selado no local com cimento endodôntico. Às vezes, um pino de plástico ou metal é colocado no canal para dar apoio estrutural. A sensação de gosto de podre na boca normalmente é causada por má higiene oral, problemas dentários, alergias, infecções das vias aéreas como sinusite ou resfriado, efeito colateral de medicamentos, consumo de bebidas alcoólicas ou hábito de fumar. Nas primeiras horas depois do tratamento de canal o paciente deverá evitar comidas sólidas, pois durante a mastigação existe o risco de morder a bochecha em decorrência do efeito da anestesia. O ideal é que fique a base de líquidos até cessar o efeito do anestésico. Em média, o custo de um tratamento de canal pode variar entre R\$ 250 a R\$ 1.000. Entretanto, vale lembrar que, em alguns casos, pode ser necessário realizar outros procedimentos dentários, como restaurações ou coroas, para completar o tratamento, o que pode aumentar o custo total. Ela mantém a cor, o brilho e até a sua funcionalidade por até 15 anos , sendo altamente indicado para o tratamento. Além disso, é preciso manter a higiene bucal em dia realizando as escovações após as refeições e as visitas à clínica odontológica de forma periódica. Depois de uma semana, esse dente deve ser restaurado para que não fique sujeito a uma possível recontaminação do canal. Por que devemos colocar curativo no dente e para que serve? Quando nos ferimos é natural colocar um curativo sobre o machucado, para que proteja ele, certo? Mas quando é no dente, o que fazemos? Da criança ao adulto, em qualquer fase da nossa podemos nos machucar. O mesmo acontece com nossos dentes, quando algum deles está numa situação de tratamento, o selante - curativo no dente, entra em ação para protege-lo. Descubra neste texto como esse selante é importante para sua saúde bucal e muitas outras informações que você precisa saber. Uma boa leitura e vamos lá! Curativo no dente antes da restauração De modo geral, também chamado de selante, o curativo no dente é um cuidado paliativo de grande ajuda nos tratamentos odontológicos. Afinal, ele serve para proteger um dente quebrado ou um que não pôde terminar um procedimento no mesmo dia, como uma restauração ou um canal. O curativo dentário é um selante à base de dois compostos químicos, o óxido de zinco e o eugenol. Juntos eles podem ser usados para proteger a integridade interna do dente para que ele volte a sua funcionalidade. Por que se colocar curativo no dente? Em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento que será realizado pelo dentista e o tempo que esse procedimento pode demorar, precisará aplicar o curativo. O fato de que em alguns casos, não é possível terminar o tratamento na mesma consulta. Com isso, para que o dente não fique aberto e exposto a bactérias ou outras sujeiras até o fim do procedimento é colocado um curativo nele. Vale destacar que o curativo só poder ser usado por um curto período de tempo, um dos motivos que também chama a atenção para tirá-lo é uma coloração esbranquiçada. Curativo no dente para que serve? Existem casos de que a necessidade de usar um selante é imprescindível, entre elas temos a dor de dente motivada por uma cárie, por exemplo. Imagine a seguinte situação, Roberto está com uma cárie em seu dente e vai ao dentista. Chegando lá é realizada a remoção da cárie, porém, não foi possível acabar o procedimento no mesmo dia. O dentista então coloca um curativo no dente de Roberto e pede para que ele volte nos próximos dias. O dente com o selante recebe uma restauração temporária, que tem como objetivo protege-lo da exposição a bactérias. Passado o período, Roberto pôde voltar ao consultório e finalizar seu procedimento bucal, o curativo é removido e assim é dada continuidade ao tratamento. Mas há também outros casos, como queda de uma restauração antiga ou quando quebra um dente e também a dor de dente. A dor de dente pode ser considerada como o principal motivo para o uso do curativo no dente, já que esse incômodo é causado, na maioria das vezes, por uma cárie. Quando acontece situações como a de uma restauração dentária quebrar ou cair pode ser necessário fazer um tratamento de canal (ou não), mas, depois do devido tratamento, o profissional pode colocar o curativo. Passando alguns dias, o dentista especializado faz a obturação do dente de forma definitiva, ou ainda, poderá realizar o tratamento de canal, caso seja necessário. Curativo no dente não é canal E comum confundirem o selante com o tratamento de canal, mas te garanto que são procedimentos totalmente diferentes, como irei explicar logo abaixo. Apesar do curativo ajudar no início do tratamento de uma cárie, a restauração (tratamento de canal) seria a próxima etapa desse procedimento, que é realizada com uma resina na cor do dente, que preserva a estética e devolve a função mastigatória. Outro fator é precisa ser levado em consideração para diferenciaç-los, é de que os curativos só podem ser usados por um determinado tempo, por isso é considerado uma medida paliativa. Quanto tempo dura um curativo no dente? Não há um limite certo, mas é aconselhável que fique com o curativo no dente o mínimo possível. É comum que muitos pacientes apresentem um alívio na sintomatologia dolorosa ou se sentem seguros logo após a cavidade dentária ser recoberta pelo material provisório e não foram mais ao dentista. Porém, as consequências podem ser graves. Sem a falta do devido cuidado a infecção pode voltar e o dente começa a doer novamente. Caso as cáries não sejam totalmente removidas podem destruir mais ainda o dente e o risco de perde-lo é maior ainda. Curativo no dente dói? Na grande maioria das vezes o curativo no dente não dói ou gera algum incômodo. No entanto, se o dente que tem o selante apresentar dores, procure imediatamente um atendimento odontológico. A partir disso será necessário fazer um novo curativo e também uma nova medicação (em casos de um curativo para tratamento de canal). Além das dores que muitos alegam que sentem após o procedimento. Alguns pacientes relatam um gosto ruim logo após fazer o curativo. Isso acontece porque possivelmente alguma infiltração deixou extravasar o gosto da medicação colocada dentro do canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. O conselho é se atentar ao máximo e seguir todas as recomendações de seu dentista. E se eu não finalizar o tratamento? A falsa sensação de tudo estar certo por causa do curativo pode trazer muitas complicações como já tido acima. Mas existem mais riscos caso o procedimento não seja devidamente finalizado, então o paciente pode sofrer com algumas situações. Entre as mais comuns, destacamos as dores mais fortes, formação de abscesso dentário, gosto ruim na boca, comprometimento do osso ao redor do dente por alguma infecção e outros motivos. Além desses, é possível também que o dente se quebre, já que o curativo não tem a mesma resistência que uma restauração. É importante adotar alguns cuidados para que sua experiência com o curativo selante seja um problema, como evitar mastigar em cima do dente, realizar a higiene bucal de forma completa, não tentar removê-lo e voltar ao dentista no momento determinado. Curativo no dente e os cuidados que devemos ter Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: Evite mastigar do lado em que o selante está. Esse cuidado vale principalmente para o primeiro dia já que o material ainda não está 100% fixado e corre o risco de quebrar; Mantenha uma higiene bucal bem caprichada após as refeições, sem se esquecer do fio dental; Não remova o curativo (em hipótese alguma). Isso pode piorar a situação do dente lesionado, causando algum tipo de infecção. Não é aconselhável remover o selante em casa, porque os materiais que são aplicados apresentam certa rigidez e apenas com a utilização de brocas apropriadas o material pode ser totalmente removido. Assim qualquer manobra inapropriada pode resultar em fraturas, dor e até perda do dente, por isso não tente. Mas caso o curativo saia procure imediatamente o dentista. Agora que já sabe sobre o curativo no dente e suas propriedades selantes, sempre será recomendável que mantenha as idas ao consultório dentista. É e claro, não caia no erro de achar que o curativo representa o tratamento de canal ou ainda que não precisa adotar outros cuidados porque a dor parou. Por último, lembre-se: o curativo no dente não é restauração definitiva. Afinal, quanto mais rápido for feita a intervenção definitiva maiores são as chances de sucesso no seu tratamento. Sabe como? Você pode aproveitar e agendar sua avaliação gratuita conosco aqui! E se gostou do nosso texto, tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que será um prazer responde-los. Posted at 09:38h in Dicas para sua saúde bucal by Marina servetoweb Nenhum paciente gosta de lidar com um curativo no dente, mas não tem jeito: alguns procedimentos odontológicos exigem o uso da técnica. Seja em uma restauração dentária provisória ou em tratamento endodôntico, o curativo para dente é sempre um aliado na cicatrização e na prevenção de infecções na região. Independente do motivo para o seu uso, é comum que surjam dúvidas sobre como cuidar do selante e o que é bom para evitar danos ao curativo no dente. Confira! Curativo no dente: para que serve? Não são só os cuidados com curativo no dente que ainda geram dúvidas entre os pacientes. Na verdade, é comum que muitos não saibam como é feito o selante ou a sua função na odontologia. O curativo para dente é realizado a partir de uma pasta de dente, que preserva a estética e devolve a função mastigatória. Além disso, é possível impedir a quebra ou até a queda do curativo para dente antes do tempo. Curativo do dente caiu: o que fazer? Se mesmo tomando todos os cuidados necessários o seu curativo no dente cair, o ideal é buscar um dentista o quanto antes. Através da consulta será possível realizar o exame clínico e, assim, avaliar se está tudo bem e recolocar o curativo para dente ou realizar a restauração definitiva. Nesse caso, vale ressaltar que o paciente não deve continuar, em hipótese alguma, sem o curativo no dente. Lembra-se, a ausência do selante provisório pode favorecer o surgimento de doenças bucais e prejudicar a saúde do seu sorriso. Perguntado por: Isaac Tiago Cunha de Vieira | Última atualização: 3. Juli 2024 Pontuação: 4.3/5 (37 avaliações) Curativo no dente continua doendo, o que fazer? Uma vez que mesmo com o curativo e a com a medicação, a dor de dente, não hesite em procurar um dentista urgentemente. Por que o dente dói com curativo? Olá. Pode dor ainda quando é feito um curativo. O ideal é tratar o canal o quanto antes. Como aliviar a dor de dente com curativo? No entanto, existem algumas soluções eficazes para aliviar a dor de dente com curativo e buscar alívio imediato. O bochecho de água morna com sal pode ajudar a reduzir a dor e limpar a boca. O uso de pastas de dente antissensibilizantes também pode aliviar a sensibilidade e reduzir a dor. Quanto tempo o curativo no dente faz efeito? O uso do curativo deve ser limitado e o tempo necessário de uso vai ser conforme os cuidados tomados pelo paciente. Mas, em média, o tempo costuma durar entre 15 a 30 dias, em que o paciente vai utilizar o curativo apenas para aliviar os sintomas. O que vem depois do curativo do canal? O curativo funciona como uma solução provisória. Após paliativo que, depois de alguns dias, é necessário fazer a restauração. Ele é uma espécie de selante dentário feito à base de óxido de zinco e eugenol. INCRIVEL Restauração de Cárie Dentária: Coroa em 4k 33 questões relacionadas encontradas “A escovação com o curativo no dente deve ser realizada normalmente, sempre após as refeições e lembrando-se, sempre, de utilizar o fio-dental”, ressalta a dentista. Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: - Evite mastigar do lado em que o selante está. Além das dores que algumas pessoas sentem após o procedimento, outras relatam um gosto ruim logo após colocar o curativo no dente. Isso acontece porque pode surgir alguma infiltração, deixando vazar a medicação colocada no canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. Além disso, é realizada toda a limpeza da parte interna da raíz. Assim, é um procedimento bastante delicado e que mexe com tecidos que muitas vezes, apresentam-se bastante inflamados. Por isso, uma dor leve, um incômodo cerca de 2 a 3 dias após a realização das etapas da endodontia é considerado normal. Espere pelo menos uma hora após a cavidade dentária ser recoberta pelo material provisório e não foram mais ao dentista. Porém, as consequências podem ser graves. Sem a falta do devido cuidado a infecção pode voltar e o dente começa a doer novamente. Caso as cáries não sejam totalmente removidas podem destruir mais ainda o dente e o risco de perde-lo é maior ainda. Curativo no dente dói? Na grande maioria das vezes o curativo no dente não dói ou gera algum incômodo. No entanto, se o dente que tem o selante apresentar dores, procure imediatamente um atendimento odontológico. A partir disso será necessário fazer um novo curativo e também uma nova medicação (em casos de um curativo para tratamento de canal). Além das dores que muitos alegam que sentem após o procedimento. Alguns pacientes relatam um gosto ruim logo após fazer o curativo. Isso acontece porque possivelmente alguma infiltração deixou extravasar o gosto da medicação colocada dentro do canal, fazendo com que seja possível sentir seu gosto. O conselho é se atentar ao máximo e seguir todas as recomendações de seu dentista. E se eu não finalizar o tratamento? A falsa sensação de tudo estar certo por causa do curativo pode trazer muitas complicações como já tido acima. Mas existem mais riscos caso o procedimento não seja devidamente finalizado, então o paciente pode sofrer com algumas situações. Entre as mais comuns, destacamos as dores mais fortes, formação de abscesso dentário, gosto ruim na boca, comprometimento do osso ao redor do dente por alguma infecção e outros motivos. Além desses, é possível também que o dente se quebre, já que o curativo não tem a mesma resistência que uma restauração. É importante adotar alguns cuidados para que sua experiência com o curativo selante seja um problema, como evitar mastigar em cima do dente, realizar a higiene bucal de forma completa, não tentar removê-lo e voltar ao dentista no momento determinado. Curativo no dente e os cuidados que devemos ter Para proteger o seu dente e seu curativo, seguem algumas recomendações: Evite mastigar do lado em que o selante está. Esse cuidado vale principalmente para o primeiro dia já que o material ainda não está 100% fixado e corre o risco de quebrar; Mantenha uma higiene bucal bem caprichada após as refeições, sem se esquecer do fio dental; Não remova o curativo (em hipótese alguma). Isso pode piorar a situação do dente lesionado, causando algum tipo de infecção. Não é aconselhável remover o selante em casa, porque os materiais que são aplicados apresentam certa rigidez e apenas com a utilização de brocas apropriadas o material pode ser totalmente removido. Assim qualquer manobra inapropriada pode resultar em fraturas, dor e até perda do dente, por isso não tente. Mas caso o curativo saia procure imediatamente o dentista. Agora que já sabe sobre o curativo no dente e suas propriedades selantes, sempre será recomendável que mantenha as idas ao consultório dentista. É e claro, não caia no erro de achar que o curativo representa o tratamento de canal ou ainda que não precisa adotar outros cuidados porque a dor parou. Por último, lembre-se: o curativo no dente não é restauração definitiva. Afinal, quanto mais rápido for feita a intervenção definitiva maiores são as chances de sucesso no seu tratamento. Sabe como? Você pode aproveitar e agendar sua avaliação gratuita conosco aqui! E se gostou do nosso texto, tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que será um prazer responde-los.

Estou com muita dor de dente pelo fato do curativo estar saindo, o que devo fazer para aliviar essa dor? pois até minhas bochechas e maxila estão doendo muito, quando vou para comer algo não consigo pois um dente bate no que está dolorido. O que fazer? Dra. Sonia Bordin Aykroyd Ola. É bom retornar logo ao seu dentista pois o dente aberto ira continuar doendo e tem até a chance de morrer, se esta falando de restauracao. Se for curativo de canal e deixar aberto pode reinfectar e causar um abscesso. Boa sorte! Prof. Cassia Cestari Toia Olá! Sim! Muito muito que você esteja passando por essa dor. Quando o curativo de um dente começa a sair, a parte interna do dente (que pode estar sensível ou até exposta) fica vulnerável, o que causa dor intensa, principalmente ao mastigar ou ao encostar outro dente. Além disso, a dor irradiando para a bochecha e maxila pode indicar inflamação ou até infecção local. É muito importante procurar um dentista o quanto antes para refazer o curativo e avaliar a necessidade de um tratamento definitivo, como um tratamento de canal. Se precisar, estou à disposição para te atender e aliviar essa dor o mais rápido possível! Coloquei duas coroas uma superior e uma inferior faz 4 meses desde então estou sentindo dores intensas na garganta cabeça e ouvido simultaneamente, dói ao falar, som alto, até o vento no ouvido está doendo a coroa pode causar essa dor? Boa noite meu bebê de 1 e 9 meses caiu e rachou o dente da frente o que eu fiz Fico uma anestesia local para a restauração de um dente onente. Após passar o efeito da anestesia comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte no lado do rosto q foi aplicada a anestesia. Os remédios pra dor não resolvem. Dói o rosto todo, menos o dente. O que pode ser? meu filho tem reclamado dor no dente mas não tem